## Autolaveuse B260R - jusqu'à 8650 m²/h

- L'autolaveuse autoportée idéale sur les grandes surfaces (entrepôts, parkings...)
- Système de changement rapide des brosses et « jupe » antipoussière Dust Stop.
- Affichage à l'écran d'indicateurs sur le niveau de charge des batteries et le niveau de remplissage des réservoirs eau propre/eaux usées.
- Fonction Boost pour les sols très encrassés.
- **Options :** pré-balayage montable à tout moment (brevet), chimie embarquée.



## CARACTÉRISTIQUES

37 11 11 13 121 113 113	2020		
		Autolaveuse	B260R
Largeur de travail (cm)	108 - 123 cm	Pression des brosses	25 à 98 kg
Alimentation	batterie 24 V	Niveau sonore	65 dB (A)*
Nb de brosses	2 à 3 brosses	Vitesse de travail	7 km/h
Type de brosses	disques ou rouleaux	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	8650 m²/h	Puissance totale	5,7 - 9,3 kW
Réservoir d'eau propre	260 litres	Réservoir eaux usées	260 litres
Vitesse rotation brosses	210 - 640 tr/min	Longueur avec suceur	202 cm
Autonomie théorique	320 min	Largeur du suceur	126 cm
Poids avec batterie	1350 - 1425 kg	Poids sans batterie	535 à 610 kg

## ACCESSOIRES

	B260R - 108	B260R - 123	
Bavette avant	01371940	01371940	
Bavette arrière	01371900	01371900	
Bavette latérale	01077040	01377660	
Tuyau d'aspiration	01371890	01371890	
Tuyau de vidange (sale)	01372410	01372410	
Tuyau de vidange (propre)	01372360	01372360	



